



Termo de Homologação de Processo Licitatório

Prefeitura Municipal De Pirai

Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° SMS-018/2026 – Processo N° 020216/001962/2026

A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal De Pirai, Sr.(a) Maria da Conceição de Souza Rocha, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 14.133/2021, Art. 28, I - (pregão eletrônico)), após exame e deliberação do processo administrativo N° 020216/001962/2026, em observância ao Instrumento Convocatório (**Edital**) SMS-018/2026, que institui o(a) Pregão (Setor público) em epígrafe, resolve homologar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços de Bens
Item 1	
Objeto da Licitação:	TESTE RÁPIDO DE DENGUE (NS1)
Quantidade:	1.100 Unidade(s)
Marca:	SIGNAZ // ALLTEST
Valor Unitário:	R\$ 5,09
Valor Total:	R\$ 5.599,00
Participante Vencedor:	MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Apelido:	Participante 2480194942
Documento do Licitante:	22.847.311/0001-23
Cidade UF:	Ribeirão Preto - SP
Valor total Contratado:	R\$ 5.599,00

Pirai - RJ, 30 de Junho de 2026 as 11 horas e 2 minutos

Assinatura _____

Autoridade Competente: Maria da Conceição de Souza Rocha,

Promotor: Prefeitura Municipal De Pirai,

Unidade de Compra: Prefeitura Municipal De Pirai



Este documento foi emitido eletronicamente pela plataforma BBMNET e possui validade.

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

TIPO DO DOCUMENTO Termo de Homologação	DATA DE EMISSÃO 30/06/2026
ÓRGÃO / ENTIDADE Pref Pirai	EMITIDO POR Maria da Conceição de Souza Rocha

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

BBMN - MRSV - WI3R**Validação Online**

Escaneie o QR Code ao lado ou acesse o endereço abaixo para validar a autenticidade deste documento. Você precisará informar o código de validação exibido acima.

<https://validador.bbmnet.com.br/validacao-documento/BBMN-MRSV-WI3R>



Atenção: Qualquer alteração no conteúdo deste documento invalida sua autenticidade. Documentos modificados, mesmo que parcialmente, serão rejeitados pelo sistema validador.