



Informativo Oficial

Município de Pirai - RJ

Criado pela Lei nº 255, de 17 de maio de 1990



Ano 25 – Pirai, 12 de maio de 2016– Nº1518

PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 433/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o que consta no processo nº 07835/2016;

R E S O L V E exonerar a pedido, a servidora municipal, **REBECA BALTAZAR CHAVES**, matrícula nº 10023, do Cargo em Comissão de Assessor de Imprensa, a partir de 12/05/2016.

Publique-se

Registre-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, em 12 de maio de 2016.

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 010/2016

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração.

FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº: 03335/2016.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 017/2016.

OBJETO: Aquisição de impressoras marca HP - Padronização - Decreto nº 2.330 de 27 de junho de 2005 ao Município de Pirai

BENEFICIÁRIOS:

Infoleme Comércio e Serviços Ltda
CNPJ: 18.298.520/0001-98

Realteck Comércio e Distribuição Ltda
CNPJ: 09.629.322/0001-79

PREÇOS:

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Firma Vencedora	Marca	Valor Unitário	Valor Total
			IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE M405DN - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO) NORMAL: ATÉ 28 PPM; PRETO BRANCO: ATÉ 7 SEGUNDOS; QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO: ÓTIMA ATÉ 1200 X 1200 DPI; CICLO DE TRABALHO (MENSAL): ATÉ 225.000 PÁGINAS; VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 5000 A 16.000; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1,3				

001	5	unidade	GUI, IDIOMAS DE IMPRESSÃO: HP PCL 6, HP PCL 5E, EMULAÇÃO HP POSTSCRIPT NÍVEL 2, IMPRESSÃO EM PDF NATIVO; MONITOR LCD DE 4 LINHAS; RECURSO HP EPRINT; RECURSO DE IMPRESSÃO MÓVEL; PORTAS USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; 4096 E DISPOSITIVO; PORTA DE REDE GIGABIT ETHERNET; 10100/1000T INTEGRADA; PACOTE DE INTEGRAÇÃO DE HARDWARE (DEPE); MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL; PADRÃO: BANDEJA 1: NÚMERO PARA 100 FOLHAS; BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 500 FOLHAS; DUPLICADOR AUTOMÁTICO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO; MANUSEIO DE PAPEL; ENTRADA, OPCIONAL: BANDEJA DE ENTRADA PARA 100 FOLHAS OPCIONAL; CASSETTE DE VÍDEO PERSONALIZADA OPCIONAL; CASSETTE PARA POSIÇÃO DA BANDEJA 2; BANDEJA DE ENTRADA DE ALTA CAPACIDADE PARA 1500 FOLHAS OPCIONAL; LACRESCENTE: ATÉ 4 BANDEJAS; ADEQUAIS PARA CAPACIDADE DE ENTRADA DE ATÉ 3400 FOLHAS; DUPLICADOR AUTOMÁTICO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO; OPCIONAL: ALIMENTADOR DE ENVELOPE PARA 75 FOLHAS OPCIONAL; MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL; PADRÃO: BANDEJA DE SAÍDA PARA 200 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA POSTERIOR PARA 100 FOLHAS; MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL; OPCIONAL: EMPILHADOR OPCIONAL DE 500 FOLHAS; GRAMPEADOR/EMPILHADOR OPCIONAL DE 500 FOLHAS; CAIXA POSTAL DE 3 BANDEJAS DE 500 FOLHAS OPCIONAL; CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDA (FOLHAS): ATÉ 1.500 FOLHAS; PORTA TRASEIRA VOLTADA PARA CIMA: ATÉ 100 FOLHAS; BANDEJA SUPERIOR DE SAÍDA: ATÉ 500 FOLHAS; CAIXA POSTAL DE 5 BANDEJAS OPCIONAL; EMPILHADOR OPCIONAL; EMPILHADOR/GRAMPEADOR OPCIONAL: ATÉ 500 FOLHAS; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO;	Realteck Com. e Dist. Ltda	HP	5.168,00	45.840,00
-----	---	---------	--	----------------------------	----	----------	-----------

002	15	unidade	IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102 - CAPACIDADE: PADRÃO 1: HIGH-SPEED USB 2.0; DIMENSÕES MÍNIMAS (L X P X A): 34,9 X 23,8 X 19,6 CM; DIMENSÕES MÁXIMAS (L X P X A): 34,9 X 41,0 X 32,8 CM; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO): NORMAL: ATÉ 38 PPM; PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA: DIRETO: ATÉ 8,5 SEGUNDOS; QUALIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO) ÓTIMA: ATÉ 600 X 600 X 1 DPI; SAÍDA RETIVA: 1200 DPI; CICLO DE TRABALHO (MENSAL): CARTÃO: ATÉ 3000 PÁGINAS; CICLO DE TRABALHO (MENSAL): ATÉ: ATÉ 5000 PÁGINAS; VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 250 ATÉ 1500; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 266 MHZ; IDIOMAS DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO CENTRAL; MEMÓRIA: PADRÃO: 2 MB; MEMÓRIA MÁXIMA: 2 MB; MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL; PADRÃO: BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS; MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL; PADRÃO: ESCANINHO DE SAÍDA PARA 100 FOLHAS; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO; MANUAL (FORNECIDO); SUPORTE DE DRIVER; TAMBÓRES DE MÍDIA SUPORTADOS: A4, A5, A6, B5; CARTÕES POSTAIS; ENVELOPES (C3, DL, B5); TAMBÓRES DE MÍDIA; PERSONALIZADOR (BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS: 147 X 211 A 216 X 330 MM; TIPOS DE SUPORTES: PAPEL (LASER, NORMAL, FOTOGRAFICO, NÃO TRATADO, VEGETAL), ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOLINA, TRANSPARÊNCIAS, POSTAIS; MANUSEIO DE IMPRESSÃO ACABADA: FOLHA SOLTA; ALIMENTAÇÃO: TENSÃO DE ENTRADA: 115 A 127 VCA (60-100%); 60 HZ (1-2 HZ); 12 AMPERES; CONSUMO DE ENERGIA: 360 WATTS (IMPRESSÃO); 1,4 WATTS (PRONTA); 0,9 WATTS (DESLEGAMENTO AUTOMÁTICO); 0,4 WATTS (DESLEGAMENTO MANUAL); EFICIÊNCIA DE ENERGIA: QUALIFICADO PELA ENERGY STAR; GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO: 15 A 32,5 °C; INTERVALO DE UNIDADE PARA FUNCIONAMENTO: 30 A 70% RH; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: IMPRESSORA, CARTUCHO DE TONER PRETO INTRODUTÓRIO HP LASERJET, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CD-ROM SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO DA IMPRESSORA.	Infoleme Com. e Serv. Ltda-Me	HP	1.225,00	18.375,00
-----	----	---------	--	-------------------------------	----	----------	-----------

991	7	unidade	IMPRESSORA HP LASERJET PRO COLOR CP1025 (CF345A): Tecnologia de impressão laser em cores em 4 passadas; HP ImageREt 2400: garante texto e imagens nítidos e cores vivazes; Saída da primeira página em cores (ZARA, pronta); 27,5 segundos; Volume de páginas impressas recomendado: de 104 a 820 páginas; Linguagem de impressão gráfica baseada em Post; Opções de impressão em fronte e verso; manual (suporte a driver Remoción); Número de cartuchos: 4 (preto, ciano, magenta, amarelo) - 1 de cada; 1 tambor de impressão; Suporta a StartSupply: Sim; Conexão ponto a ponto USB 2.0 de alta velocidade; Processador RISC personalizado com velocidade de 266 MHz; Velocidade máx. impressão p/pts (ppm): até 17 ppm; Velocidade máx. impressão cor/ppm: até 4 ppm; Resolução de impressão - p/pts: até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão - cor: até 600 x 600 dpi; Memória interna DRAM de 8 MB; Flash de 2 MB; Ciclo de trabalho: até 13.000 páginas; Tamanho do papel: Designo de entrada para 150 folhas; Tamanho de entrada: até 150 folhas; até 50 transpações; até 50 folhas p/pts; até 10 transpações; Designo de saída para 50 folhas; Tamanho da saída: até 50 folhas; até 50 transpações.	Infórmex: Com. e Serv. Ltda-Me	HP	2.405,00	12.825,00
004	15	unidade	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1132 (CE384TA): ESPECIFICAÇÃO: Velocidade de impressão em preto: Normal: Até 18 ppm; Ciclo de ativação (mensal): Até 4000 páginas; Volume nominal de impressão recomendado: 250 até 2000; Tecnologia de impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivo); Velocidade de processador: 400 MHz; Conectividade: porta: Porta USB 2.0 de alta velocidade; Memória: quatro 8 MB; Memória interna 8 MB; Memória de entrada de papel: padronizada de entrada para 150 folhas; Tipo de scanner: Glass plate; Formatos dos arquivos digitais: JPEG, TIFF (comprimido e não comprimido), PDF, GIF e BMP; Resolução de digitalização: óptica Até 1200 dpi; Cópia, no máximo: Até 99 cópias	Realteck Com. e Dist. Ltda	HP	1.642,00	24.630,00
TOTAL GERAL							188.020,00

VALIDADE: 12 (doze) meses.

DATA: Pirai, 10 de maio de 2016.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 011/2016**ORGÃO GERENCIADOR:** Secretaria Municipal de Administração.**FUNDAMENTO:** Processo Administrativo nº: 00884/2016.**MODALIDADE:** Pregão Presencial nº018/2016.**OBJETO:** Aquisição de equipamentos para vídeo monitoramento.**BENEFICIÁRIOS:****7 Lan Comércio e Serviços Ltda****CNPJ: 07.355.957/0001-08****Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda-Me****CNPJ: 06.788.843/0001-80****Infóleme Comércio e Serviços Ltda****CNPJ: 18.298.520/0001-98****Realteck Comércio e Distribuição Ltda****CNPJ: 09.629.322/0001-79****PREÇOS:****Informativo Oficial****Município de Pirai - RJ**

Criado pela Lei nº 255, de 17 de maio de 1990.

PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal
Praça Getúlio Vargas, s/nº - Centro
Pirai-RJ – CEP 27.175-000
Telefones: (24) 2431-9950 / 2431-9977
Fax: (24) 2431-9976 / 2431-9957
Site: www.pirai.rj.gov.br

PREFEITO

Luiz Antonio da Silva Neves

VICE-PREFEITO

Francisco Perota da Cunha

SECRETARIAS**ADMINISTRAÇÃO**

Paulo Maurício Carvalho de Souza
Rua. Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 16, Fundos – Centro
Telefone/Fax: (24) 2431-9964
E-mail: secadm@pirai.rj.gov.br

AGRICULTURA

Carla de Carli
Avenida dos Acadêmicos, nº 1324 – Centro
Telefone/Fax: (24) 2431-2968
E-mail: agricultura@pirai.rj.gov.br

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Heloisa Souza Lima Machado
Rua Santos Dumont, nº 156 – Centro
Telefone: (24) 2431-9958
E-mail: prosocial@pirai.rj.gov.br

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Osni Augusto de Souza Silva
Rua Bulhões de Carvalho, s/nº - Casa do Futuro - Casa Amarela
Telefone: (24) 2431-9939 / 2431-1945
E-mail: planejamento@pirai.rj.gov.br

CULTURA E TURISMO

Rogério Nunes da Silva
Rua Comendador Sá, nº 105 – Centro
Telefone/Fax: (24) 2431-9983
E-mail: cultura@pirai.rj.gov.br

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Lenilda Braga Rodrigues Porto da Silva
Praça Getúlio Vargas, s/nº (sede da Prefeitura) – Centro
Telefone: (24) 2431-9969
Fax: (24) 2431-9957
E-mail: controleinterno@pirai.rj.gov.br

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Janir da Silva Junior
Rua 15 de Novembro, nº 282 – Centro
Telefone: (24) 2431-6478
Fax: (24) 2431-9976
E-mail: secindecom@pirai.rj.gov.br

EDUCAÇÃO

Sandra Gomes Simões
Rua XV de Novembro nº 390
Telefone/Fax: (24) 2431-0160 / 2431-0161
E-mail: semec@pirai.rj.gov.br

ESPORTES

Waldomir Correa Werneck
Parque Florestal Mata do Amador – Centro
Telefone:
E-mail: esportelazer@pirai.rj.gov.br

FAZENDA

Carmem Maria Coelho Barbosa Gomes
Praça Getúlio Vargas, s/nº (sede da Prefeitura) – Centro
Tel: (24) 2431-9966
Fax: (24) 2431-9976
E-mail: fazenda@pirai.rj.gov.br

GOVERNO

Charles (Barison) Freitas Rodrigues
Praça Getúlio Vargas, s/nº (sede da Prefeitura) – Centro
Telefone: (24) 2431-9955
Fax: (24) 2431-9957
E-mail: secgoverno@pirai.rj.gov.br

MEIO AMBIENTE

Mario Luiz Dias Amaro
Parque Florestal Mata do Amador - Centro
Telefone/Fax: (24) 2431-9978
E-mail: secturismo@pirai.rj.gov.br

OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Roberto José Borges Silva
Rua Bulhões de Carvalho, nº 465 – Casa Amarela
Telefone: (24) 2431-9970
E-mail: sec.obras@pirai.rj.gov.br

PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Angela Maria Fajardo Reis

PROCURADORIA

Procurador-Geral: João Carlos da Silva
Praça Getúlio Vargas, s/nº (sede da Prefeitura) – Centro
Telefone: (24) 2431-9904
E-mail: procuradoria@pirai.rj.gov.br

SAÚDE

Maria da Conceição de Souza Rocha
Rua Moacir Barbosa, nº 73 – Centro
Telefone/Fax: (24) 2411-9300
E-mail: gabinete.saude@pirai.rj.gov.br

SERVIÇOS PÚBLICOS

Ricardo (Cadão) Torres da Silva
Rua Bulhões de Carvalho, nº 465 – Casa Amarela
Telefone: (24) 2431-9953
E-mail: servpub@pirai.rj.gov.br

TRANSPORTE E TRÂNSITO

Marcelo Zacarias Magalhães
Rua Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 71 – Centro
Telefone: (24) 2431-9968
E-mail: smt@pirai.rj.gov.br

PODER LEGISLATIVO**Câmara Municipal**

Rua Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 16 – Centro
Pirai-RJ – CEP 27.175-000
Telefone/Fax: (24) 2411-9500
E-mail: cmpirai@pirai.rj.leg.br
Site: www.camarapirai.rj.gov.br

Mesa Diretora

Presidente: Moacir Gonçalves da Rocha Júnior
Vice-presidente: Flávio de Almeida Ribeiro
1º Secretário: Luiz Fernando Colucci Junior
2º Secretário: Darlei Gomes de Moraes

Vereadores

Alzemiros dos Santos Dias
Charles Torres Dias
Enderson da Silva (Eco Staccato)
José Paulo Carvalho de Oliveira (Russo)
João Roberto Ladeira da Costa
Mario Hermínio da Silva Carvalho
Wilden Vieira da Silva (Prico)

Edição

Divisão de Comunicação Social
Rua Comendador Sá, nº 96 – Centro
Telefone: (24) 2431-9981
E-mail: imprensa@pirai.rj.gov.br

ITEM	QUNT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	Firma Vencedora	Marca	Valor Unitário	Valor Total
001	25	und	DVR Híbrido HDCVI 4 Canais: Suporta entradas de vídeo HDCVI/Analógico/IP; Compressão de vídeo dual-stream H.264; Gravação em todos os canais 1080p/15FPS; Saídas de vídeo VGA e HDMI simultâneas; Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada; Compatibilidade com ONVIF; Posicionamento 3D inteligente com câmeras speed domes Intelbras; 1 HD SATA de 2 Tb; Monitoramento multi plataformas; interface WEB; Intelbras SIM, Intelbras iSIC e Security; Edição de áudio e vídeo; Software e manual em Português.	Realtek	Intelbras	764,00	19.100,00
002	25	und	DVR Híbrido HDCVI 8 Canais: Suporta entradas de vídeo HDCVI/Analógico/IP; Compressão de vídeo dual-stream H.264; Gravação em todos os canais 1080p/15FPS; Saídas de vídeo VGA e HDMI simultâneas; Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada; Compatibilidade com ONVIF; Posicionamento 3D inteligente com câmeras speed domes Intelbras; 1 HD SATA de 2 Tb; Monitoramento multi plataformas; interface WEB; Intelbras SIM, Intelbras iSIC e Security; Edição de áudio e vídeo; Software e manual em Português.	Benedictinos	Intelbras	1.000,00	25.000,00
003	25	und	DVR Híbrido HDCVI 16 Canais: Suporta entradas de vídeo HDCVI/Analógico/IP; Compressão de vídeo dual-stream H.264; Gravação em todos os canais 1080p/15FPS; Saídas de vídeo VGA e HDMI simultâneas; Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada; Compatibilidade com ONVIF; Posicionamento 3D inteligente com câmeras speed domes Intelbras; 1 HD SATA de 2 Tb; Monitoramento multi plataformas; interface WEB; Intelbras SIM, Intelbras iSIC e Security; Edição de áudio e vídeo; Software e manual em Português.	Realtek	Intelbras	1.577,00	39.425,00
004	25	und	DVR Híbrido 4 canais: Gravação dos canais analógicos até 960H; Gravação dos canais IP até 1080p (Full HD); Entradas e saídas de alarme configuráveis; 1 HD SATA 2 Tb; Matriz virtual; Compatível com roteadores UPnP; Proteção contra surtos de tensão; Edição de áudio e vídeo; Software e manual em Português.	Realtek	Intelbras	935,00	23.375,00
005	25	und	DVR Híbrido 8 canais: Gravação dos canais analógicos até 960H; Gravação dos canais IP até 1080p (Full HD); Entradas e saídas de alarme configuráveis; 1 HD SATA 2 Tb; Matriz virtual; Compatível com roteadores UPnP; Proteção contra surtos de tensão; Edição de áudio e vídeo; Software e manual em Português.	7 Lan Com. e Serv. Ltda	Intelbras	1.000,00	25.000,00
006	25	und	DVR Híbrido 16 canais: Gravação dos canais analógicos até 960H; Gravação dos canais IP até 1080p (Full HD); Entradas e saídas de alarme configuráveis; 1 HD SATA 2 Tb; Matriz virtual; Compatível com roteadores UPnP; Proteção contra surtos de tensão; Edição de áudio e vídeo; Software e manual em Português.	7 Lan Com. e Serv. Ltda	Intelbras	1.200,00	30.000,00
007	10	und	NVD 8 Canais: Grava até 8 câmeras IP em Full HD @ 30 FPS; 1 Hd para armazenamento de 6 TB; 1 interface de rede Gigabit Ethernet; 4 entradas de alarme; Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-I; Exporta vídeos em AVI; dispensa o uso de programas específicos para conversão; Software e manual em Português.	Realtek	Intelbras	4.850,00	48.500,00
			NVD 16 Canais: Grava até 16 câmeras IP em Full HD @ 30 FPS; 2 Hds de 6 TB para Armazenamento de 12 TB; 1 interface de rede Gigabit Ethernet; 4				

008	10	und	entradas de alarme; Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-I; Exporta vídeos em AVI; dispensa o uso de programas específicos para conversão; Software e manual em Português.	Realtek	Intelbras	5.204,00	52.040,00
009	100	und	Câmera HDCVI com infravermelho Bullet metálica; Resolução Full HD (1080p); 30 m de alcance IR; Lente megapixel de 3,6 mm; Case metálico; Proteção contra surtos de tensão; Instalação interna e externa; Ângulo de Visão 90° (H) x 48° (V); Comprimento de Onda LED IR 850 nm; Formato do Vídeo HDCVI (NTSC); Com fonte de alimentação.	Realtek	Intelbras	379,00	37.900,00
010	100	und	Câmera HDCVI com infravermelho Domo metálica; Resolução Full HD (1080p); 20 m de alcance IR; Lente megapixel de 3,6 mm; Case metálico; Proteção contra surtos de tensão; Instalação interna e externa; Ângulo de Visão 90° (H) x 48° (V); Comprimento de Onda LED IR 850 nm; Formato do Vídeo HDCVI (NTSC); Com fonte de Alimentação.	Realtek	Intelbras	377,00	37.700,00
011	80	und	Câmera HDCVI speed dome; Resolução HD 1 megapixel (720p); Zoom óptico 20x; Zoom digital 10x; Entrada e saída de alarme; Entrada para áudio; Instalação interna e externa; Sensor 1/3" Exmor CMOS; Pixels efetivos (H x V) 1280 (H) x 720 (V); Linhas horizontais 1280H; Resolução real HD (720p); Lente f = 4,7 mm (wide) a 94 mm (tele); f/1.4 a f/2.6; Ângulo de visão 54,1° a 3,2°; Distância mínima de objeto 100 mm (wide), 1000 mm (tele).	Infolene	Intelbras	5.550,00	333.000,00
012	100	und	Câmera varifocal com infravermelho; Sensor 1/3 2 megapixels CMOS; Pixels efetivos (H x V) 1920 x 1080; Linhas horizontais 1920 H; Resolução real Full HD (1080p); Taxa de frames 720p/30, 720p/60 e 1080p/30; Zoom digital 10x; Lente Varifocal 2,7 a 12 mm/Ø1.4; Montante da lente Ø14; Ângulo de visão 2,7 mm (H-V) a 12 mm (H-V) 68° x 52° a 24° x 18°; Alcance IR 40 m; Quantidade de LEDs 24 ; Vida útil LED (MTBF) 10.000 horas; Comprimento de onda LED IR 850 nm; Formato do vídeo HDCVI (NTSC); Saída de vídeo Sinal HDCVI/75 Ω/937; (BNC); Relação sinal-ruído >=800:55 dB; Sensibilidade 0,05 lux/Ø1.2 (0 lux IR on); Velocidade do obturador 1/3 s a 1/100.000 s; Com fonte de alimentação.	Infolene	Intelbras	1.210,00	121.000,00
013	100	und	Câmera IP com infravermelho Bullet metálica; Monitoramento remoto simultâneo, gravação local e controle remoto; Sensor de imagem 1/3 1.3Megapixel Aptina CMOS; Pixels Efetivos: 1280(H)x960(V); Obturador eletrônico Automático/Manual, 1/3 a 1/10000s; Iluminação mínima 0.1 Lux/F1.2 (color), 0.05 Lux/F1.2 (B/W), 0 Lux/F1.2 (IR ligado); Dia/Noite Automático (Electronic) / Colorido / P/B; Distância focal 3.6mm; Abertura F1.8; Taxa de frames (Stream principal) 1.3M (1-15 fps)/720P (1-30 fps); Taxa de bits H.264: 6K-6144 Kbps, MPEG: 16K-12288 Kbps; Navegador Internet Explorer® 6.0 ou superior (Google® Chrome e Mozilla® Firefox com restrições); Distância máxima de IR 20m; Potência consumida <6W; Protocolos para comunicação com NVD ONVIF Perfil S e Intelbras-I; Com fonte de alimentação.	7 Lan Com. e Serv. Ltda	Intelbras	980,00	98.000,00



Emprega PIRAI
Qualificando hoje o trabalhador de amanhã

014	100	und	Câmera Speed Dome IP IR: Sensor de imagem CMOS 1/3; Pixels efetivos 1280 (H) x 960 (V); Velocidade do obturador 1/1 s a 1/10.000 s; Compensação de luz de fundo BLC / HLC / DWDR; Zoom óptico 20x; Zoom digital 4x; Peso 2,5 kg; Dimensões (mm) 186 x 253 mm; Grau de proteção IP66; Resistência a vandalismo IK10; Compressão de vídeo H.264/MPEG; Compatibilidade Onvif; Perfil S, Intelbras-I; Fonte de alimentação metálica; Tensão 100 ~ 240 Vac; Frequência da rede elétrica 50 Hz ou 60 Hz; Tensão 12,8 Vdc (+5%); Corrente 10 A; Potência 128 W; Entrada Contra surto e sobrecorrente; Saída Contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão; Com fonte de alimentação	Benedittinos	Intelbras	8.310,00	831.000,00
015	100	und	Câmera Speed Dome IP: Sensor de imagem CMOS 1/3; Pixels efetivos 1280 (H) x 960 (V); Velocidade do obturador 1/1 s a 1/10.000 s; Compensação de luz de fundo BLC / HLC / DWDR; Zoom óptico 20x; Zoom digital 4x; Peso 2,5 kg; Dimensões (mm) 186 x 253 mm; Grau de proteção IP66; Resistência a vandalismo IK10; Compressão de vídeo H.264/MPEG; Compatibilidade Onvif; Perfil S, Intelbras-I; Com fonte de alimentação	7 Lan Com. e Serv. Ltda	Intelbras	8.000,00	800.000,00
016	100	und	Câmera profissional 700 linhas de resolução 1/3 Sony EXview HAD CCD II; -Função mascaramento de faróis (HLC); -WDR; -Menu OSD em português; Pixels efetivos 976 (H) x 494 (V); Resolução 650 TVL (colorido); 700 TVL (preto e branco); Montagem da lente C/CS (Adaptador incluso); Formato de vídeo NTSC; Sensibilidade 0,03 lux (colorido) 0,001 lux (preto e branco); Velocidade do obturador 1/60 s - 1/100.000 s; Relação sinal/ruído >52dB (AGC DESL); Saída de vídeo Vídeo composto 1/0 Vpp, 75 Ω#937; /BNC; Sincronismo Interno (CC) Line Lock (CA)	Benedittinos	Intelbras	510,00	51.000,00
017	100	und	Câmera profissional com IR: Modelo Bilet; Pixels efetivos 768 (H) x 494 (V); Resolução 650 TVL; Lente 2,8 12 mm; Formato do vídeo NTSC; Modo dia (colorido) 0,1 lux; F1.2; Modo noite (preto e branco) 0,01 lux; 0 lux (IR on); Velocidade do obturador 1/60 - 1/100.000 segundos; Relação sinal-ruído >50 dB (AGC DESL); Saída de vídeo Vídeo composto 1,0 Vpp, 75 Ω#8486; /BNC; Sincronismo Interno; Alcance IR 40 metros; IR inteligente Sim	Realtek	Intelbras	637,00	63.700,00
018	200	und	Fonte de alimentação; Tensão 100 ~ 240 Vac; Frequência da rede elétrica 50 Hz ou 60 Hz; Tensão 12,8 Vdc (+5%); Corrente 3 A; Potência 128 W; Entrada Contra surto e sobrecorrente; Saída Contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão	Infolema	Intelbras	142,00	28.400,00
019	200	und	Fonte de alimentação Metálica; Tensão 100 ~ 240 Vac; Frequência da rede elétrica 50 Hz ou 60 Hz; Tensão 12,8 Vdc (+5%); Corrente 3 A; Potência 128 W; Com carga nominal: 11,8 Vdc ~ 13,8 Vdc; Corrente Mínima: 0,0 A; Máxima: 10 A; Potência Sem carga: 1,2 W máximo Carga nominal: 64 W; Carga nominal: 128 W; Eficiência > 80% (carga nominal); Entrada Contra surto e sobrecorrente; Saída Contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão	Infolema	Intelbras	223,00	44.600,00
020	25	und	Rack Organizador HD e Analógico, 4 Canais; Gaveta fixa para 01 DVR Stand Alone; Proteção individual por canal contra surtos de tensões; Proteção contra interferências; Proteção contra inversão de polaridade; Pino para aterramento; Tamanho Interno: 1.330mm x P.350mm x A.70 mm; Acompanha Cabo para instalação no DVR; Deve acompanhar fonte de alimentação e Bateria.	Infolema	Intelbras	424,00	10.600,00

021	25	und	Rack Organizador HD e Analógico, 8 Canais; Gaveta fixa para 01 DVR Stand Alone; Proteção individual por canal contra surtos de tensões; Proteção contra interferências; Proteção contra inversão de polaridade; Pino para aterramento; Tamanho Interno: 1.330mm x P.350mm x A.70mm; Acompanha Cabo para instalação no DVR; Deve acompanhar fonte de alimentação e Bateria.	Benedittinos	Orion	545,00	13.625,00
022	25	und	Rack Organizador HD e Analógico, 16 Canais; Capacidade para conexão de 16 câmeras; Gaveta fixa para 01 DVR Stand Alone; Proteção individual por canal contra surtos de tensões; Proteção contra interferências; Proteção contra inversão de polaridade; Pino para aterramento; Acompanha cabo para instalação no DVR; Tamanho Interno: 1.330mm x P.350mm x A.70 mm; Compatível com DVR: Intelbras / Alive / ** TecVoz Light / Importado; Deve acompanhar Fonte e Bateria.	Infolema	Intelbras	625,00	15.625,00
023	5	und	Mesa Controladora Híbrida - Analógica e IP; Mesa controladora híbrida; Joystick; 3 eixos, velocidade variável com zoom; Portas: RJ45, RS232, RS485, RS422*, USB; Display: LCD, 75,2 x 33,85 mm; Alimentação: 12 Vdc 1000 mA; Consumo de energia: 5 W; Temperatura de operação: -10 °C - +55 °C; Umidade relativa de operação: 10% - 90%; Pressão atmosférica: 85 kpa - 106 kpa.	Benedittinos	Intelbras	3.040,00	15.200,00
024	1.000	und	CONECTOR PLUG BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO	7 Lan Com. e Serv. Ltda	LB SAT	2,00	2.000,00
025	1.000	und	CONECTOR PLUG BNC MACHO COM BORNE	7 Lan Com. e Serv. Ltda	LB SAT	1,60	1.600,00
026	1.000	und	CONECTOR PLUG BNC FEMEA COM BORNE	7 Lan Com. e Serv. Ltda	LB SAT	1,70	1.700,00
027	1.000	und	CONECTOR PLUG P4 MACHO COM BORNE	7 Lan Com. e Serv. Ltda	LB SAT	1,70	1.700,00
028	1.000	und	BALUN COMPATÍVEL COM HDCVI, HDTV, AHD E ANALÓGICO - CONVERSOR DE PAR TRANÇADO PASSIVO, 300M	7 Lan Com. e Serv. Ltda	LB SAT	23,00	23.000,00
TOTAL GERAL						2.795.790,00	

VALIDADE: 12 (doze) meses.

DATA: Pirai, 12 de maio de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 011/2016

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAMENTO: Processos Administrativos nºs. 0063/2016 e 03686/2015.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº: 013/2016

OBJETO: Registro de Preços para a eventual Aquisição de Material Médico-cirúrgico para abastecimento das Unidades de Saúde da Família.

BENEFICIÁRIO: Cirúrgica São José Ltda.

CNPJ: 55.309.074/0001-04

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 011/2016

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAMENTO: Processos Administrativos ns°. 0063/2016 e 03686/2015.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº: 013/2016

OBJETO: Registro de Preços para a eventual Aquisição de Material Médico-cirúrgico para abastecimento das Unidades de Saúde da Família.

BENEFICIÁRIO: Cirúrgica São José Ltda.

CNPJ: 55.309.074/0001-04

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO MATERIAL	Marca	Unit. R\$	Total R\$
1	pct	240	ABAIXADOR DE LING UA DE MADEIRA Espátula de madeira descartável, formato convencional com extremidades arredondadas, com 14 cm de comprimento. Embalagem com dados de identificação e procedência, registro em Órgão competente. Pacote com 100 unidades.	ESTILO	2,80	672,00
2	lt	60	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES Uso hospitalar, com embalagem fosca contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação, validade e registro em Órgão competente.	VIC PHARMA	2,85	171,00
3	und	30.000	AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL 13 X 4,5 Agulha hi podérmica descartável, cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisel trifacetado. Com protetor de encaixe firme. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente.	SOLIDOR	0,06	1.800,00
4	und	16.000	AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL 20 X 5,5 Agulha hipodérmica descartável, cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconiz ada, bisel trifacetado. Com protetor de encaixe firme. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente.	SOLIDOR	0,06	960,00
5	und	30.000	AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 7 Agulha hipodérmica descartável, cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisel trifacetado. Com protetor de encaixe firme. Estéril, em embalage m individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente.	SOLIDOR	0,06	1.800,00
6	und	15.000	AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL 25 X 8 Agulha hipodérmica descartável, cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisel trifacetado. Com protetor de encaixe firme. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente.	SOLIDOR	0,06	900,00
7	und	10.000	AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL 40 X 12 Agulha hipodérmica descartável, cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisel trifacetado. Com protetor de encaixe firme. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente.	SOLIDOR	0,07	700,00
10	pct	400	ALGODAO HIDROFILO - 500G Algodão hidrófilo em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto, de aspecto homogêneo e macio, na cor branca, boa absorvência, inodoro. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Embalagem c/dados de identificação e procedência.	MEDIHOUSE	7,00	2.800,00
20	und	800	CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA TIPO OCULOS DESCARTAVEL Cateter nasal tipo óculos, para administração de oxigênio, flexível,	MEDSONDA	0,78	624,00

22	pct	7.000	COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5 - 13 FIOS Compressa cirúrgica de gaze hidrófila - 100% algodão, medindo 7,5cm por 7,5cm, com 13 fios, 08 dobras, apresentando perfeita uniformidade, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, cor branca, macia, isenta de impureza e amido. Não estéril, embalagem com dados de identificação e procedência. Pacote com 500 unidades.	MDA	11,10	77.700,00
33	rolo	500	GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO 91 X 91CM Gaze tipo queijo medindo 91 x 91cm, com 13 fios. Embalagem individual constando externamente os dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, validade e reg. Órgão competente.	MDA	33,00	16.500,00
46	tubo	250	MEIO DE CONTATO PARA ELETRODOS Gel eletrolítico para ECG, isento de sal, pH neutro, à base de água não abrasivo. Altamente condutivo, solúvel em água, não mancha, não é areado. Bisnaga c/ 300g.	MULTIGEL	2,40	600,00
47	und	500	SCALP Nº 19 Dispositivo para punção periférica. Composto de cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisel biangulado e trifacetado, com protetor firme, asa lisa, tubo transparente, flexível, com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico, apirogênico, em embalagem individual de pap el grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente. Calibre: 19.	LAMEDID	0,20	100,00
48	und	2.000	SCALP Nº 21 Dispositivo para punção periférica. Composto de cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisel biangulado e trifacetado, com protetor firme, asa lisa, tubo transparente, flexível, com conector luer lock universal, com protetor e nroscado. Estéril, atóxico, apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente. Calibre: 21.	LAMEDID	0,20	400,00
49	und	3.000	SCALP Nº 23 Dispositivo para punção periférica. Composto de cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisel biangulado e trifacetado, com protetor firme, asa lisa, tubo t ransparente, flexível, com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico, apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala, constando externamente dados de identificaç ão e procedência, data e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente. Calibre: 23.	LAMEDID	0,20	600,00
50	und	700	SCALP Nº 25 Dispositivo para punção periférica. Composto de cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisel biangulado e trifacetado, com protetor firme, asa lisa, tubo transparente, flexível, com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico, apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico o com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente. Calibre: 25.	LAMEDID	0,20	140,00
51	und	21.000	SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico. Cilindro com escala de graduação visível, com anel de retenção, flange com formato adequado; êmbolo com pistão lubrificado, sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou co m filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. Apresentação: 03 ml com bico central.	SR	0,09	1.890,00

52	und	15.000	SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico. Cilindro com escala de graduação visível, com anel de retenção, flange com formato adequado; êmbolo com pistão lubrificado, sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. Apresentação: 05 ml com bico central.	SR	0,10	1.500,00
53	und	10.000	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico. Cilindro com escala de graduação visível, com anel de retenção, flange com formato adequado; êmbolo com pistão lubrificado, sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. Apresentação: 20 ml com bico central.	SR	0,27	2.700,00
56	und	15.000	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico. Cilindro com escala de graduação visível, com anel de retenção, flange com formato adequado; êmbolo com pistão lubrificado, sem agulha. Estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. Apresentação: 10 ml com bico central. Unidade.	SR	0,18	2.700,00
59	und	12.000	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12 - Descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado. Estéril, embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. Nº: 12	MARKMED	0,59	7.080,00
66	und	30.000	PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX LUBRIFICADO - 52 MM Preservativo masculino, lubrificado, com largura nominal de 52mm, ponta com reservatório, liso e opaco. Embalagem individual, contendo identificação e procedência.	MADEITEX	0,19	5.700,00
67	und	100	SONDA FOLEY Nº 16 Confeccionada em borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e /ou filme termoplástico, com identificação e procedência, data e	SOLIDOR	3,00	300,00
68	und	100	SONDA FOLEY Nº 18 Confeccionada em borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em Órgão competente. Nº: 18.	SOLIDOR	3,00	300,00
69	und	30	SONDA FOLEY Nº 20 Confeccionada em borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em Órgão competente. Nº: 20.	SOLIDOR	3,00	90,00

70	und	1.000	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - M	KOLPLAST	1,20	1.200,00
71	und	1.200	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - P	KOLPLAST	1,01	1.212,00
81	und	100	SCALP Nº 27 - Dispositivo para punção periférica. Composto de cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconizada, bisel biangulado e trifacetado, com protetor firme, asa lisa, tubo transparente, flexível, com conector luer lock universal, com protetor enroscado. Estéril, atóxico, apirogênico, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico com abertura em pétala, constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente. Calibre: 27.	LAMEDID	0,20	20,00
88	unid	100	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - G	KOLPLAST	1,43	143,00
91	unid	500	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 08 - Descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumático, siliconizado. Estéril, embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico com dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. Nº 08	MARKMED	0,51	255,00

BENEFICIÁRIO: Disk Med Pádua Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CNPJ: 04.216.957/0001-20

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO MATERIAL	Marca	Unit. R\$	Total R\$
11	und	150	ALMOTOLIA DE PLASTICO Recipiente com tampa enroscada, bico longo, com protetor rígido, confeccionado em plástico ou similar, cor âmbar, com capacidade de 250ml.	J. PROLAB	2,56	384,00
12	und	50	APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTAVEL Lâmina de aço inoxidável, sem rebarbas ou sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação e procedência.	BIC	0,54	27,00
16	und	200	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 Dispositivo intravenoso p/ acesso periférico com cateter externo confeccionado em poliuretano (Certon/Avialon) com ou sem aléias, flexível, atóxico, com câmara de refluxo sanguíneo, transparente cristal, agulha com bisel trifacetado e biangulado, com protetor de encaixe. Estéril, embalagem individual e que permita a abertura asséptica. Com identificação, procedência, data e tipo de esterilização, validade, e registro em órgão competente. Calibre 24	LABOR IMPORT	1,06	212,00
18	und	200	CATETER INTRAVENOSO Nº 20 Dispositivo intravenoso p/ acesso periférico com cateter externo confeccionado em poliuretano (Certon/ Avialon) com ou sem aléias, flexível, atóxico, com câmara de refluxo sanguíneo, transparente cristal, agulha com bisel trifacetado e biangulado, com protetor de encaixe. Estéril, embalagem individual e que permita a abertura asséptica. Com identificação, procedência, data e tipo de esterilização, validade, e registro em órgão competente. Calibre 20.	DESCARPACK	1,12	224,00
19	und	300	CATETER INTRAVENOSO Nº22 Dispositivo intravenoso p/ acesso periférico com cateter externo confeccionado em poliuretano (Certon/Avialon) com ou sem aléias, flexível, atóxico, com câmara de refluxo sanguíneo, transparente cristal, agulha com bisel trifacetado e biangulado, com protetor de encaixe. Estéril, embalagem individual e que permita a abertura asséptica. Com identificação, procedência, data e tipo de esterilização, validade, e registro em órgão competente. Calibre 22.	DESCARPACK	1,12	336,00
23	und	1.000	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO Coletor de urina masculino com extensão, confeccionado em PVC atóxico e flexível e preservativo de puro látex, com tubo extensor de vinil. Tubo extensor com comprimento mínimo de 01 metro, diâmetro interno de 4mm e preservativo masculino tamanho único padrão. Material estéril, uso único, isento de substâncias tóxicas irritantes,	MEDSONDA	1,17	1.170,00

			preservativo conectado ao tubo extensor de modo que não se desprenda facilmente durante o manuseio e com o uso. Embalado individualmente em envelope de papel grau cirúrgico, contendo identificação e procedência, nº lote e reg Órgão competente.			
24	It	400	DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMATICO Líquido viscoso, concentrado, biodegradável, à base de álcool, enzimas e detergente iônico. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade. Frasco de 1 litro.	RIOQUIMICA	22,50	9.000,00
26	und	1.200	ESCOVINHA PARA CITOLOGIA NÃO ESTERIL Escova cervical para citologia, não esteril. Unidade. Cerdas adequadamente macias, de formato levemente cônico, com o ápice protegido por esfera de resina.	ADLIN	0,19	228,00
28	rolo	500	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M Esparadrapo anti alérgico - Cor branca, confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva com boa aderência, isento de substâncias alérgenas, enrolado em carretel. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. Tamanho: 10cm x 4,5m. Rolo.	MISSNER	5,45	2.725,00
30	rolo	500	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30M. Fita com indicador químico de esterilização a vapor, com dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem pelo vapor, adesivo na face interna. Embalagem individual constando dados de identificação e procedência e validade. Tamanho: 19mm x 30m.	CIEX	3,15	1.575,00
31	rolo	30	FITA PARA ELETROCARDIOGRAMA 48 X 30 Papel termo reagente, isento de parafina, embalagem com dados de identificação e tempo de validade. Tamanho 48mm x 30m.	DARU	2,90	87,00
32	rolo	30	FITA PARA ELETROCARDIOGRAMA 58 X 30 Papel termo reagente, isento de parafina, embalagem com dados de identificação e tempo de validade. Tamanho 58mm x 30m.	DARU	3,74	112,20
35	und	1.000	LAMINA PARA BISTURI N º 15 Descartável, em aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta de afiação adaptação ao cabo, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e validade. Nº 15. Caixa com 100 unidades	SOLIDOR	0,34	340,00
36	rolo	500	LENÇOL DESCARTAVEL HOSPITALAR 70 X 50 100% celulose, alta resistência, textura firme, cor branca. Embalagem contendo dados de identificação e procedência. Tamanho: 70 x 50.	GOPEL	6,99	3.495,00
42	cx	2.000	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL - MEDIA Não esteril, confeccionada em látex natural, textura uniforme,ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente à tração.Comprimento mínimo de 25cm,lubrificada com material atóxico,isentos de contaminantes que possam causar riscos à saúde, submetidas a operações e processamentos que garantam a redução do conteúdo de proteínas, processadas, embaladas, armazenadas e transportadas em condições que não produzam, desenvolvam ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas.Caixa com 100 unidades,dispostas de forma a permitir a abertura da embalagem com mínimo manuseio, contendo externamente dados de identificação e procedência, tempo de validade, registro em órgão competente e rótulo, em destaque e legível, a seguinte expressão:"PROIBIDO REPROCESSAR".Tamanho M.	SUPERMAX	18,76	37.520,00
43	cx	3.000	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL - PEQUENA Não esteril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente à tração. Comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com material atóxico, isentos de contaminantes que possam causar riscos à saúde, submetidas a operações e processamentos que garantam a redução do conteúdo de proteínas, processadas, embaladas, armazenadas e transportadas em condições que não produzam, desenvolvam ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas. Caixa com 100 unidades, dispostas de forma a permitir a	SUPERMAX	18,76	56.280,00

			abertura da embalagem com mínimo manuseio, contendo externamente dados de identificação e procedência, tempo de validade, registro em órgão competente e rótulo, em destaque e legível, a seguinte expressão:"PROIBIDO REPROCESSAR". Tamanho P.			
55	und	3.000	SERINGA DESCARTAVEL 1ML BCG - COM AGULHA 13 X 3.8 (TUBERCULINA) Seringa tuberculínica agulhada, confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, siliconizada, esteril, cilindro plástico transparente com escala de graduação milimetrada. Flange com formato adequado, embolo com pistão (borracha) deslizante, lubrificado, com agulha 13 x 3,8cm, protetor plástico da agulha, embalagem esteril, individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura asséptica em pétala, contendo externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, data e tipo de esterilização, validade, nº de lote e registro em Órgão competente.	BD	1,02	3.060,00
57	It	24	SOLUÇÃO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA Solução hidroalcoólica de digluconato de clorexidina à 0,5%. Acondicionada em recipiente de plástico adaptável a suporte próprio para dispensação asséptica. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em Órgão competente.	RIOQUIMICA	12,25	294,00
62	mt	50	TUBO DE LATEX - REF 200 Tubo de látex natural, com diâmetro interno e espessura da parede uniforme. Embalagem com dados de identificação e procedência. Calibre 204.Metro.	LENGRUBER	1,29	64,50
63	It	24	VASELINA LIQUIDA Solução esteril, pura, embalagem com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em Órgão competente. Frasco com 1.000ml.	ANTARES	15,23	365,52
72	env	2.500	FIO DE SUTURA DE NYLON 4 -0 COM AGULHA DE 1,50CM Fio sintético (nylon) com diâmetro 4 -0, medindo aproximadamente 45cm de comprimento, com 1 agulha triangular/cortante ½ círculo e 2,5cm de comprimento, esteril, descartável. Embalado individualmente com abertura asséptica, contendo externamente identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro MS.	TECHNOFIO	1,38	3.450,00
82	und	240	FIO DE SUTURA DE NYLON 4 -0 COM AGULHA DE 2,0CM - Fio sintético (nylon) com diâmetro 4 -0, medindo aproximadamente 45cm de comprimento, com 1 agulha triangular/cortante ½ círculo e 2,0cm de comprimento, esteril, descartável. Embalado individualmente com abertura asséptica, contendo externamente identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro MS.	TECHNOFIO	1,29	309,60
83	und	240	FIO DE SUTURA DE NYLON 3 -0 COM AGULHA DE 1,5CM - Fio sintético (nylon) com diâmetro 3 -0, medindo aproximadamente 45cm de comprimento, com 1 agulha triangular/cortante ½ círculo e 1,5cm de comprimento, esteril, descartável. Embalado individualmente com abertura asséptica, contendo externamente identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro MS.	TECHNOFIO	1,54	369,60
89	env	1.200	FIO DE SUTURA DE NYLON 2 -0 COM AGULHA - Fio sintético (nylon) com diâmetro 2 -0, medindo aproximadamente 45cm de comprimento, com 1 agulha triangular/cortante ½ círculo e 1,5cm de comprimento, esteril, descartável. Embalado individualmente com abertura asséptica, contendo externamente identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº lote e registro MS.	TECHNOFIO	1,31	1.572,00
92	unid	250	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML COM BICO CATETER PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFECCIONADA EM PROPRIOPILENO PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARENCIA, SILICONIZAÇÃO INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE NO DESLIZE E NO CONTROLE PRECISO PARA APLICAÇÃO E ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, O EMBOLO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DE VISO AO ESPECIAL ANEL DE RETENÇÃO.	SR	2,15	537,50
93	unid	240	FIO DE SUTURA DE NYLON 5 -0 COM AGULHA DE 1,50CM - Fio sintético (nylon) com diâmetro 5 -0, medindo aproximadamente 45cm de comprimento, com 1 agulha triangular/cortante ½ círculo e 1,5cm de comprimento, esteril, descartável. Embalado individualmente com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº lote e registro MS.	TECHNOFIO	1,38	331,20
95	frasco	600	LOÇÃO HIDRATANTE A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS “A” E “E” - FRASCO 100ML	MOPH	3,75	2.250,00
97	unid	2	NEBULIZADOR PORTÁTIL - Inalador multinebulizador, promove com eficiência a nebulização simultânea de medicamentos para até quatro pacientes, fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual sem afetar o funcionamento dos demais, contém compressor tipo diafragma, compressão de 80 libras (máxima), motor compacto, monofásico de 1/5 HP, superventilado, partículas de 0,5 à 8 microns, vazão de ar livre de 34 litros/minuto, 110/220v.	DARU	132,80	265,60

Validade: 12 meses
Valor Total: R\$ 258.141,72 (duzentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e setenta e dois centavos)
Data assinatura: 12 de maio de 2016.

DESPACHO

PROCESSO Nº. 01309/2016.

Ratifico nos termos do Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e legislação suplementar, a dispensa de licitação referente a aquisição de 03 (três) Raio-x Panorâmico de coluna vertebral AP e Perfil e 01 (um) Raio – X Panorâmico da Bacia para paciente assistido pela Rede Municipal de Saúde de Pirai, através da Empresa “**S.R. Bianco Ultrassonografia e Diagnósticos Ltda.**” no valor de R\$ 654,00 (seiscentos e cinquenta e quatro reais), tendo como fundamento nos termos do inciso IV do art.24 da Lei Federal nº 8.666/93 e legislação suplementar, conforme parecer favorável da Duta Procuradoria – Processo nº. 01309/2016.

Pirai, 12 de maio de 2016.

Maria da Conceição Souza Rocha
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Instrumento: Contrato nº. 005/2016. Partes: Município de Pirai/Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa **Vera Lúcia Batista Silva – ME**. Objeto: Aquisição de refeições para os funcionários (PSF Arrozal) envolvidos nas Campanhas de Vacinação no exercício de 2016. Valor Global: R\$ 5.216,00 (cinco mil, duzentos e dezesseis reais).

Autorização Processo nº. 0086/2016 . Data da Assinatura 20 de abril de 2016.

Instrumento: Contrato nº. 006/2016. Partes: Município de Pirai/Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa **MGG Oliveira Restaurante ME**. Objeto: Aquisição de refeições para os funcionários (PSF Arrozal) envolvidos nas Campanhas de Vacinação no exercício de 2016. Valor Global: R\$ 13.588,00 (treze mil, quinhentos e oitenta e oito reais);

Autorização Processo nº. 0086/2016 . Data da Assinatura 20 de abril de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI**EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2016**

Identificação: Processo n.º 323 de 12 de abril de 2016.

Partes: Câmara Municipal de Pirai e
KETZER FONTES ENGENHARIA LTDA - ME

Crédito: Elemento de Despesa: 339039-06 Projeto/Atividade: 01.031.0001.2300

Objeto: Fiscalização e acompanhamento da obra de reforma e adequação do prédio da Câmara Municipal de Pirai.

Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 12 de maio de 2016.

Valor: R\$ 14.935,80 (quatorze mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).

PORTARIA Nº 07/2016.

O Presidente da Câmara Municipal de Pirai, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de se adequar ao que determina o artigo 67, §§1º e 2º, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

I - Indicar o Servidor Adriano dos Santos Prudêncio, Assessor Parlamentar, como representante do Poder Legislativo, no acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:

I - atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega dos produtos, após conferência prévia do objeto contratado, encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação;

II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;

V - acompanhar a execução contratual, informando ao gestor do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do fornecimento dos serviços;

VI - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao gestor do contrato;

Parágrafo Único. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

2- Publique-se, registre-se, cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI, 12 DE MAIO DE 2016.

MOACIR GONÇALVES DA ROCHA JÚNIOR
- Presidente -