

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário Máximo	Valor Total Máximo
001	1	UN	73.20.8 - FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 28 LITROS, NA COR BRANCA, COM PUXADOR DE FACIL ABERTURA, PRATO GIRATORIO, TRAVA DE SEGURANÇA ELETRONICA, 800W DE POTENCIA, 110 VOLTS, 10 NIVEIS DE POTENCIA, RELOGIO DIGITAL, TECLA + 1 MINUTO, AUTO REAQUECIMENTO, PAINEL SIMPLES TOQUE, VISOR EM LCD COM BACK LIGHT. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	571,66	571,66
002	1	UN	41.20.12 - AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU/H - 220V. CONDENSADORA E EVAPORADORA MODELO SILENCIOSO, ECONÔMICO, DISPLAY DIGITAL NA EVAPORADORA, 03 (TRÊS) MODOS DE FUNCIONAMENTO (RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA), 04 (QUATRO) MODOS DE VENTILAÇÃO (BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO, SELECIONÁVEIS DO CONTROLE REMOTO. SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA, COM FILTROS ESPECIAIS QUE RETIRAM IMPUREZAS E ODORES, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 22.000 BTU/H DIMENSÕES DA CONDENSADORA (AXLXP): 70,04CM X 56,5CM X 45CM PESO DA CONDENSADORA: 30KG DIMENSÕES DA EVAPORADORA (AXLXP): 31,3CM X 10,3CM X 22,1CM PESO DA EVAPORADORA: 14 KG COR: BRANCO VOLTAGEM: 220V TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT CICLO DE AR: FRIO MODELO: COM CONTROLE REMOTO CONSUMO: 2.140W VAZÃO DE AR: 1010M³/H CORRENTE: 9,73ª DISJUNTOR: 20A BAIXO CONSUMO DE ENERGIA	3.683,30	3.683,30
003	2	UN	41.20.3 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	2.151,00	4.302,00
004	8	UN	73.10.34 - FOGAO DE 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - LINHA BRANCA - (FG2) DESCRIÇÃO: VOLUME DO FORNO: 62,3 LITROS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MESA/ FORNO: A/B MESA: QUEIMADOR NORMAL (1,7 KW):3 QUEIMADOR FAMÍLIA (2 KW):1 FORNO: QUEIMADOR DO FORNO 2,4 DIMENSÕES APROXIMADAS: 87X 51X 63 CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 28,4 KG.	966,33	7.730,64
005	1	UN	45.50.33 - PURIFICADOR DE ÁGUA, COM FILTRO 2 EM 1, DUPLA FILTRAÇÃO, 2 TORNEIRAS, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, REFRIGERADO POR COMPRESSOR, 127 V, NA COR PRETO.	798,00	798,00

006	2	UN	73.20.6 - LIQUIDIFICADOR BRANCO COM TRES VELOCIDADES, JARRA EM PLASTICO RESISTENTE, FUNÇÃO PULSAR, FUNÇÃO MULTICLEAN, SOBRETAMPA COM DOSIFICADOR, CENTRO DA TAMPA COM ENCAIXE, TAMPA COM FUNÇÃO SEGURANÇA, BASE COM ACOPLAMENTO PARA O CABO, DIMENSOES APROXIMADAS: 21 X 41,5 X 19CM (LXAXP) - 110V	303,00	606,00
007	3	UN	73.10.16 - CAFETEIRA, COR PRETA, CAPAZ DE FAZER CAFÉ OU CHÁ, COM SISTEMA CORTA PINGO, COM FILTRO DE PAPEL PERMANENTE E DESCARTÁVEL, BOTÃO LUMINOSO. TIPO DE CAFÉ: PÓ, DOSADOR DE PÓ, PORTA FILTRO, CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, JARRA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 15 XÍCARAS, BI-VOLT, COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	168,35	505,05
008	5	UN	73.20.35 - GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 300L - LINHA BRANCA - (RF2) DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE", VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR).. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM: 110V / 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE	2.940,66	14.703,30

009	1	UN	73.20.3 - FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, NA COR BRANCA, COM PUXADOR DE FACIL ABERTURA, PRATO GIRATORIO DE 315MM, TRAVA DE SEGURANÇA ELETRONICA, 800W DE POTENCIA, 110 VOLTS, 10 NIVEIS DE POTENCIA, RELOGIO DIGITAL, TECLA + 1 MINUTO, AUTO REAQUECIMENTO, PAINEL SIMPLES TOQUE, VISOR EM LCD COM BACK LIGHT. DIMENSOES APROXIMADAS: 30,6CM DE ALTURA X 51CM DE LARGURA X 38,9CM DE PROFUNDIDADE. PESO LIQUIDO APROXIMADO: 13,8KG. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	550,00	550,00
010	1	UN	73.20.16 - FREEZER HORIZONTAL BRANCO 2 TAMPAS CAPACIDADE 546 LITROS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RODÍZIOS REFORÇADOS BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL DRENO FRONTAL EQUIPAMENTO COM DUPLA AÇÃO: REFRIGERADOR E CONSERVADOR DE CONGELADOS GABINETE INTERNO PRÉ- PINTADO GAVETA REMOVÍVEL PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA TAMPAS BALANCEADAS	2.991,65	2.991,65
011	2	UN	73.20.24 - FORNO MICROONDAS 31L BRANCO 127V , COM PUXADOR DE FÁCIL ABERTURA, PRATO GIRATÓRIO , RELÓGIO.	622,62	1.245,24
012	1	UN	58.45.13 - TV 32" LCD MONITOR HDTV C/ HDMI L32W431 WIDESCREEN AOC COMPATÍVEL COM HDTV (HDTV READY - TV DIGITAL), SLEEP TIMER, VESA MOUNT (PADRÃO DE FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL), CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES, FUNÇÃO MONITOR, PRESILHA TRASEIRA PARA ORGANIZAR CABOS, CLOSED CAPTION (LEGENDAS DOS PROGRAMAS DE TV), OSD (ON SCREEN DISPLAY OPACO E TRANSPARENTE) TAMANHO DO PAINEL: 37" WIDESCREEN (TFT LCD) FORMATO 16:9 TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (ÁREA): 819,6 MM X 460,8 MM PIXEL PITCH: 0,60 (H) X 0,60 (V) SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES RESOLUÇÃO: TV: 1366 X 768 - HDTV READY (1080I) / MONITOR: 1024 X 768 TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS TEMPERATURA DE COR: QUENTE / FRIA SINTONIZADOR: NTSC, PAL-M, PAL-N (181 CANAIS (PLL) ? SISTEMA ELETRÔNICO DE AJUSTE) SISTEMAS DE CORES: NTSC, PAL SISTEMAS DE SOM: MTS + SAP FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 31,5K ~ 49 KHZ FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ PLUG & PLAY: DDC 2B ENTRADA ÁUDIO PC: MINI-JACK ESTÉREO (3,5Ø) ENTRADA VÍDEO PC: ANALÓGICO (RGB) RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1024 X 768 A 60 HZ COMPATÍVEL COM WINDOWS VISTA: SIM	2.882,33	2.882,33

013	1	UN	41.20.20 - AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU/H - 220V. CONDENSADORA E EVAPORADORA MODELO SILENCIOSO, ECONÔMICO, DISPLAY DIGITAL NA EVAPORADORA, 03 (TRÊS) MODOS DE FUNCIONAMENTO (RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA), 04 (QUATRO) MODOS DE VENTILAÇÃO (BAIXO, MÉDIO, ALTO E AUTOMÁTICO, SELECIONÁVEIS DO CONTROLE REMOTO. SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA, COM FILTROS ESPECIAIS QUE RETIRAM IMPUREZAS E ODORES, GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 30.000 BTU/H; COR: BRANCO; VOLTAGEM: 220V; TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT; CICLO DE AR: FRIO; MODELO: COM CONTROLE REMOTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA	4.638,71	4.638,71
TOTAL GERAL				45.207,88	